スイス シマテック社製 グリス自動給油器 シマルーベ



シマルーベとは?

◆シマルーベは今までグリスガンで供給していたグリスを 自動的にベアリングへ供給するワンポイントグリス給油器です。

◆シマルーベをベアリングへ取り付ける事により、MAX1 年間 ベアリングへのグリス供給は必要なくなります。



高い安全性

シマルーベは複数の機関より安全性が承認されております。

TÜV Product Service, Deutschland Ineris, France



EECS/ BASEEFA, United Kingdom FM (Factory Mutual), USA




防爆構造

シマル一べは国際防爆規格を取得しております。

areas of zone 1, equipment group II, category 2, as per guidline No. 94/9EG of the European Parliament and Council of Equipment and Protective Systems Safety.



作動原理




標準仕様

名称	シマルーベ125
稼動方式	乾電池式 H2 ガス圧力
作動圧力	最大 5 Kg/cm3
内容量	125ml
設定期間	無段階 1~12ヶ月
使用温度範囲	-20°C∼+55°C
使用条件	どんな方向にも取付け可能、水面下での使用可能
	注意:直射熱はさけること!
使用期間	潤滑油充填 2 年以内
保管温度	20°C±5°C

使用方法は簡単です。


1. シールをカットする。



2. 使用期間をセットする。



3. ベアリングのニップルをはずして、ねじ込む。



実使用例

製造機械への下から上への取付例



製造機械への水平取付例




モーターへのグリス給油



プレス機械へのシリンダーガイドへの取付例



コンベアーへのグリス給油




レイルガイドへのグリス給油



ケーブルカーへのグリス給油








◆ 大生物産株式會社

クレーンの軸受へのグリス給油





製紙機械へのグリス給油





◆ 大生物産株式會社

印刷機械へのグリス給油



食品機械へのグリス給油





下水処理場のバルブへのグリス給油





◆ 大生物産株式會社

チェーンへのオイル給油器としても使用可能



ドライブチェーンへのオイル給油





ヘリカルギヤへのオイル給油



◆ 大生物産株式會社